


БЛОКЛОСТ

ВЫСОКОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ МЕТАЛЛОДЕТЕКТОР



ОБНАРУЖЕНИЕ МЕТАЛЛА
ОТ **1** ГРАММА



Ювелирная промышленность



Исправительные учреждения



Приборостроение



Фармацевтическое производство



РД-700

РУЧНОЙ МЕТАЛЛОДЕТЕКТОР БЛОКПОСТ РД-700

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Габариты: 320x70x40 мм
- Электропитание: зарядка телефона 5V USB*
- Диапазон рабочих температур: от -20 до +55°C
- Напряжение: 3.7 В, 1200 мА/ч (литий-полимерная батарея)
- Вес: 200 г (включая встроенную литиевую батарею)
- Рабочий ток:
 - выключенное состояние - 16 мА, 70 часов работы;
 - в режиме звукового сигнала - 60 мА, 20 часов работы;
 - в режиме вибросигнала - 150 мА, 8 часов работы.

* батарея 3.7 В может заряжаться во время использования

РАССТОЯНИЕ ОБНАРУЖЕНИЯ

- Скрепка: 3,5 см
- Лезвие (бритвенное): 7 см
- Штык-нож: 13 см
- Пистолет марки ПМ: 15 см
- Граната: 14 см
- Монета (1 рубль): 6 см



БЛОКПОСТ РС В 18

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Зоны обнаружения: 18 зон
- Звуковая и световая индикация тревоги
- Объекты обнаружения: магнитные и немагнитные металлы, в том числе самые мелкие металлические предметы весом от 1 гр.
- Масса: нетто 44 кг, брутто 52 кг.
- Внешние габариты: 2185x855x470 мм
- Ширина проема: от 700 мм
- Размер упаковки: 2265x690x220 мм
- Диапазон рабочих температур: -20 - +55°C
- Счетчик проходов, счетчик тревог
- Входное напряжение: 110-240 В/50-60 Гц
- Выходное напряжение: 12 В/5А, 12 Вт



Подключение к ПК



Энергонезависимая память



Расширенный проход



Повышенная помехоустойчивость



Сухие контакты



Параллельное использование




Звуковая индикация



Светодиодная индикация

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ МЕТАЛЛОДЕТЕКТОРА



ВЫСОКОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ МЕТАЛЛОДЕТЕКТОР БЛОКПОСТ РС В 18

АРОЧНЫЙ МЕТАЛЛОДЕТЕКТОР БЛОКПОСТ РС В 18

Высокочувствительный арочный металлодетектор БЛОКПОСТ РС В 18 – является флагманом в линейке детекторов представленных на Российском рынке. Главное преимущество - способность обнаружения металлодетектором даже мелких металлических предметов весом от 1 грамма* и предметы из немагнитного металла, в том числе драгоценные, а также ряд электронных компонентов, фольгированную упаковку и другое.

*из магнитного материала и не только



**ОБНАРУЖЕНИЕ МЕТАЛЛА
ОТ 1 ГРАММА**



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



ПРИБОРОСТРОЕНИЕ




ГОРНОДОБЫВАЮЩИЕ
КОМБИНАТЫ



ЛАБОРАТОРИИ



ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ



ПРОИЗВОДСТВО
МЕЛКОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ

Сертификаты

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АЛ73.103676
Срок действия с 20.06.2017 по 19.06.2020
№ 0065391

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ: Общество с ограниченной ответственностью "Центр Сертификации "СертПроТест". Место нахождения: 11792, Российская Федерация, город Москва, улица Профсоюзная, дом 26/44, Подполковник И. Комарова 1. Фактический адрес: 115114, Российская Федерация, город Москва, улица Степановская, дом 10, стритов 2. Телефон: +7(495)62082, факс: +7(495)62082. Адрес электронной почты: info@sertprotest.ru. Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11A175

ПРОДУКЦИЯ: Оборудование охранное (системы видеонаблюдения) - блок. № 001284
ТУ 4372-015-31744821-2015
Серийный выпуск

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ Р 55249-2012, ГОСТ 15150-09, ГОСТ 17516-1-09

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: Общество с ограниченной ответственностью «Группа Компаний «ВРА-ПРОМ»
Адрес: 121609 г. Москва, Рублевское ш., д. 28, корп. 2, этаж 1, комн. 19
ИНН 771892290

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН: Обществу с ограниченной ответственностью «Группа Компаний «ВРА-ПРОМ»
Адрес: 121609 г. Москва, Рублевское ш., д. 28, корп. 2, этаж 1, комн. 19
Телефон: +7(495) 413-50-41, факс: +7(495) 413-76-15, e-mail: info@vra-prom.ru, info@vra-prom.ru

НА ОСНОВАНИИ: протокола испытаний № 280-66/16-СТ от 20.06.2017 года, выданного испытательной лабораторией «Серт-Тест» Общества с ограниченной ответственностью «Серт и Ком, регистрационный № РОСС RU.11485-04/03/002

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Серия сертификатов: 3.

Руководитель органа:  Я.А. Бердасова
Эксперт:  С.П. Павлова

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
ЦЕНТР ПО ИСПЫТАНИЯМ И ИЗМЕРЕНИЯМ В ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Аттестат аккредитации Федеральной службы по аккредитации № 84.01.110060 от 24.06.2015 г.
Киевский адрес, почтовый адрес: 400005, г. Владимир, ул. Тургенева, 5
Тел: (4922) 515428, 515434, 511403, факс: (4922) 515428

Исх. № 5745
от 06.09.2017 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Уполномоченный в области метрологии
и в области охраны объектов

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 752

1. Наименование продукции: Оборудование охранное: металлоискатели стационарные армейские, серия ВЛ08ТКОСТ, модели РС-400, РС-400М, РС-3000М, РС-1000А, РС-1100М, РС-030, РС-2-200-400, РС-2-400, РС-2-600/200/180, РС-2-800/200/180 (раскладной прибор), РС-2-800/1600/2400, РС-2-800/1600/2400 (выносной прибор), РС-2-800/1600/2400 (выносной прибор), РС-2-100, РС-2-400 (4х2), РС-2-1000, РС-2-1800 (18/130), РС-2-2400 (24/163), РС-2-3300, РС-2-4500, РС-Х-400, РС-Х-100, РС-Х-400, РС-Х-1200, РС-Х-1800, РС-Х-2400, РС-Х-3300, РС-Х-4500, РД-150, РД-300.

2. Организация-изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «Группа Компаний «ВРА-ПРОМ», 121609 г. Москва, Рублевское ш., д. 28, корп. 2, этаж 1, комн. 19 (Российская Федерация).

3. Наименование изделия: Общество с ограниченной ответственностью «Группа Компаний «ВРА-ПРОМ», 121609 г. Москва, Рублевское ш., д. 28, корп. 2, этаж 1, комн. 19 (Российская Федерация).

4. Представленные материалы:
• ТУ 4372-015-31744821-2015 Металлоискатель армейский «ВЛ08ТКОСТ».
• протокол испытаний: Испытательная Лаборатория ООО «Металлоискатель центр сертификации» (аттестат аккредитации № 6437-043, выдан Государственной метрологической организацией РА «Национальный орган по аккредитации», срок действия до 30.05.2017 г.) № 17M532434214 от 04.05.2017 г.

5. Область применения заключения: для обеспечения при проведении метрологического контроля качества продукции из черного металла и легированного чугуна, предназначенного для использования в качестве металлоискателя в ручном режиме.

Еurasian Conformity
ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Группа Компаний «ВРА-ПРОМ»
Основной государственный регистрационный номер: 114754059673, место нахождения: Российская Федерация, Москва, 107113, улица Маломосковская, дом 14, корпус 3, помещение 4, комната 2, фактический адрес: Российская Федерация, Москва, 121609, Рублевское шоссе, дом 28, корпус 2, телефон: +7(495)413-50-41, факс: +7(495)413-50-41, электронная почта: info@vra-prom.ru
и/или Генеральный директор Катерина Александровна Комарова

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «Группа Компаний «ВРА-ПРОМ», Место нахождения: Российская Федерация, Москва, 107113, улица Маломосковская, дом 14, корпус 3, помещение 4, комната 2, фактический адрес: Российская Федерация, Москва, 121609, Рублевское шоссе, дом 28, корпус 2, фактический адрес: Российская Федерация, Москва, 121609, Рублевское шоссе, дом 28, корпус 2, телефон: +7(495)413-50-41, факс: +7(495)413-50-41, электронная почта: info@vra-prom.ru
Код INN 7832 TC 8331, Серийный выпуск
Продукция соответствует требованиям ТУ 4372-015-31744821-2015

Декларация о соответствии принята на основании:
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 года № 768, ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 09 декабря 2011 года № 699.

Декларация о соответствии принята на основании:
Протокола испытаний № 073079-12-15 от 21.12.2015 года, выданного Испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью «Иммерт» аттестат аккредитации МОСТ RU.04042.15.0007

Дополнительная информация:
Условия хранения в соответствии с ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования». Срок хранения не ограничен, срок службы (поискателя) - 1 год.

Сфера декларирования: 12

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 28.12.2018 включительно

А. К. Казаров
Исполнитель (полномочный представитель заявителя или лица, уполномоченного в интересах заявителя осуществлять декларирование)

Ссылка на регистрацию декларации о соответствии:
Регистрационный номер декларации о соответствии: TC N RU.Д-ВРА.АЛ73.В.37629
Дата регистрации декларации о соответствии: 21.12.2015

ПРОТОКОЛ ЭКСПЕРТИЗЫ

Учитывая объем примененной продукции, экспертно-метрологическая экспертиза представляющей документацию проводится на соответствие требованиям раздела 7 «Требования к продукции: конструкция, приборостроение и эксплуатация, методы испытаний и приемки» в соответствии с требованиями, изложенными в технических условиях на продукцию, в том числе на продукцию, а также изделия и материалы, определяющие радиотехнические свойства, главы 8 Единых санитарно-гигиенических и гигиенических требований к изделиям, подлежащим обязательному освидетельствованию, в том числе на продукцию, утвержденным решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299 (далее Единые Санитарные Требования), СП 2.2.2.1327-03 «Технические требования к организации радиотехнических систем», производственно-техническим документам и рабочим инструментам», СанПиН 2.8.1.2368-08 «Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при обращении с источниками дисперсионных установок».

На результаты проведенной экспертизы характеризуются следующие санитарно-гигиенические и радиотехнические показатели:

- мощность дозы рентгеновского излучения в 0,1 м от поверхности установки - не более 2,5 мкЗв/ч;
- мощность дозы термического излучения на рабочих местах операторов - не более 12 мкВт/ч;
- напряженность электрического поля промышленной частоты 50 Гц, кВт - не более 0,5;
- напряженность электромагнитного поля, кВт - не более 15;
- напряженность (индукция) магнитного поля частоты 50 Гц, А/м (мТл) - не более 4/3;
- электромагнитный потенциал на корпусе металлоискателя, В - не более 500;
- контрастность изображения в монохромном режиме - не менее 3;
- проницаемость нестабильности изображения - не фиксируется.

ВЫВОДЫ
На основании результатов экспертно-метрологической, данных лабораторных исследований, оборудования охранное: металлоискатели стационарные армейские, серия ВЛ08ТКОСТ, модели РС-400, РС-400М, РС-3000М, РС-1000А, РС-1100, РС-1000М, РС-030, РС-2-200-400, РС-2-400, РС-2-600/200/180, РС-2-800/200/180 (раскладной прибор), РС-2-800/1600/2400, РС-2-800/1600/2400 (выносной прибор), РС-2-100, РС-2-400 (4х2), РС-2-1000, РС-2-1800 (18/130), РС-2-2400 (24/163), РС-2-3300, РС-2-4500, РС-Х-400, РС-Х-100, РС-Х-400, РС-Х-1200, РС-Х-1800, РС-Х-2400, РС-Х-3300, РС-Х-4500, РД-150, РД-300 (изготовитель: ООО «Группа Компаний «ВРА-ПРОМ», 121609 г. Москва, Рублевское ш., д. 28, корп. 2, этаж 1, комн. 19 (Российская Федерация)), не соответствующим требованиям, изложенным в технических условиях, разделах 7 Единых Санитарных Требованиях, СП 2.2.2.1327-03 «Технические требования к организации радиотехнических систем», производственно-техническим документам и рабочим инструментам», СанПиН 2.8.1.2368-08 «Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при обращении с источниками дисперсионных установок».

Условия хранения, транспортирования, хранения, утилизации, безопасности применения, должны соответствовать действующему законодательству РФ, действующим Единым Санитарным Требованиям, требованиям ТУ 4372-015-31744821-2015 Металлоискатель армейский «ВЛ08ТКОСТ». По результатам экспертизы с органами Государственной метрологической службы, осуществляющими контроль качества продукции, должны быть организованы периодические инструментальные проверки мощности дозы рентгеновского излучения в процессе эксплуатации оборудования на расстоянии 0,1 м от поверхности установки и на рабочих местах операторов.

«Центр гигиены и экологии в Владимирской области»
Д. Д. Овчинников

БЛОКНОСТЬ