




UPS 2416 А Универсальный источник питания



Блок бесперебойного питания UPS представляет собой источник питания "plug-and-play", полностью обеспечивающий электропитание контрольной панели.

Обзор системы



№	Описание	Назначение
1-3	ACL/ACN/G	Сетевое питание
4/5	DC+ / DC-	выход 27 В пост. тока пол./отр.
6	FAULT	Неисправность сети
7/8	RTH+ / RTH-	Тепловой сенсор пол./отр.

Функции

Источник питания защищен от изменения полярности и перенапряжения.

Напряжение на выходе контролируется и регулируется тепловым сенсором. При неисправности напряжение на выходе FAULT падает до 0 В.

Зеленый индикатор на универсальном источнике питания сигнализирует о рабочем состоянии.

Замечания по установке/конфигурации

- Источник питания вставляется в кронштейн источника питания и после этого сразу же готов к работе.

Состав изделия

Тип	Кол-во	Компоненты
UPS 2416 А	1	Универсальный источник питания 24 В/5 А

Техническое описание

Электрические характеристики

Входное напряжение	100 В перем. тока - 240 В перем. тока
Диапазон частот на входе	50 Гц - 60 Гц
КПД	> 85 %
Резервное время	> 16 мс при 115 В перем. тока
Напряжение на выходе	26 В пост. тока - 29 В пост. тока (зависит от температуры) Номинальное 26,8 В пост. тока при 40°C
Макс. ток на выходе	6 А
Макс. мощность	160 Вт (постоянная)

Механические характеристики

Охлаждение	Естественная вентиляция
Материал корпуса	Алюминий, анодированный
Цвет корпуса	Матовый черный
Габаритные размеры	Прибл. 200 x 100 x 40 мм
Вес	Прибл. 780 г

Условия окружающей среды

Рабочая температура	от -5 °С до 50 °С
Температура хранения	от -20 °С до 60 °С
Допустимая относительная влажность	95 % (без конденсации)

Информация для заказа

UPS 2416 А Универсальный источник питания	UPS 2416 А
источник питания "plug-and-play", полностью обеспечивающий электропитание контрольной панели.	

Дополнительные аксессуары

CPB 0000 А Кабель ВСМ/UPS	CPB 0000 А
Используется для подключения модуля контроллера батареи ВСМ-0000-В к источнику питания UPS, длина кабеля 150 см	

Russia:
Robert Bosch ООО
Security Systems
13/5, Akad. Korolyova str.
129515 Moscow, Russia
Phone: +7 495 937 5361
Fax: +7 495 937 5363
Info.bss@ru.bosch.com
ru.securitysystems@bosch.com
www.bosch.ru

© Robert Bosch ООО 2011 | Данные могут изменяться без предварительного уведомления
T1748961035 | Cur: ru-RU, V8, 29 Aug 2011 | Src: en-US, V0, 6 Jul 2011

Represented by