

# KBD-Universal XF

www.bosch.ru



**BOSCH**

Разработано для жизни



Bosch предлагает новую клавиатуру KBD-Universal XF — дополнительный способ управления системами Bosch Video Management System (Bosch VMS), Building Integration System (BIS) с Video Engine, DIVAR IP 3000 и DIVAR IP 7000.

С помощью этой клавиатуры пользователи, знакомые со стандартным управлением DVR, смогут выполнять обычные функции DVR в современной системе управления Video-over-IP (Видео через IP).

Клавиатура поставляется с поворотным регулятором, джойстиком, 38 кнопками с подсветкой и устройством тревожной сигнализации и позволяет управлять устройствами передачи видео через IP, используемыми в системе Bosch VMS или DIVAR IP.

Эмуляция четырехосевого джойстика HID обеспечивает плавную работу PTZ. Это устройство также можно использовать вместе с обычными периферийными устройствами для компьютеров, такими как клавиатуры, мышь, джойстики и др. KBD-Universal XF работает через USB, поэтому требуется только один кабель.



- ▶ USB-клавиатура для управления системами Bosch Video Management System, Building Integration System (BIS) с Video Engine или DIVAR IP
- ▶ Наличие джойстика и поворотного регулятора
- ▶ Питание от USB
- ▶ Возможность управления всеми важными функциями графического интерфейса пользователя Bosch Video Management System
- ▶ Простота установки и использования; подходит как для праворуких, так и леворуких операторов

Клавиатуру можно перевернуть для упрощения пользования всеми функциями как праворукими, так и леворукими пользователями.

Эта простая, удобная и эффективно реализованная клавиатура обеспечивает естественное и интуитивное управление системами CCTV на компьютере.

Она оптимизирована для Bosch Video Management System.

При использовании с BIS - Video Engine в комплект поставки BIS включается специальная раскладка клавиатуры, которую можно распечатать.

## Сертификаты и согласования

### Сертификации

Номер

EN55022, класс B

EN50130-4

EN61000-6-3

## Номер

EN60950-1


Стандарт FCC, часть 15, класс B

## Разрешения

Регион	Сертификация	
Европа	CE	KBD-Universal XF
США	UL	Папка онлайнных сертификатов UL (ссылка)

## Замечания по установке/конфигурации

## Размеры



## Состав изделия

Количество	Компонент
1	KBD-Universal XF
1	Драйвер установки
1	Руководство по быстрой установке
1	Руководство по установке

## Техническое описание

## Общие

38 резиновых кнопок с подсветкой

Устройство тревожной сигнализации

## Механические характеристики

Размеры (В x Ш x Г) 89 x 379 x 224 мм

Вес 1,4 кг

## Механические характеристики

Длина кабеля в комплекте поставки Приблизительно 1 м\*

\* Внутренний разъем позволяет заменить кабель на более длинный или короткий стандартный USB-кабель А-В.

## Электрические характеристики

Питание Через USB-порт

Энергопотребление 350 мА макс.

## Обмен данными

USB 2.0

## Протоколы

Протокол DVCP (Dedicated Virtual Com Port)

Эмуляция четырехосевого джойстика HID

## Операционная система

Windows 2000, Windows XP, Windows Server, Windows Vista, Windows 7, Windows 8

Драйверы доступны на сайте [www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com). Выберите регион и страну. Выберите каталог продуктов. Выполните поиск продукта. Выберите продукт в результатах поиска для отображения существующего продукта. Перейдите на вкладку "Загрузка файлов".

## Условия эксплуатации

Внутренняя

Рабочая температура От 0 °С до +45 °С

## Информация для заказа

## Клавиатура KBD-Universal XF

USB-клавиатура, ориентированная на CCTV, для использования с системами Bosch Video Management System, BIS - Video Engine или DIVAR IP номер для заказа **KBD-UXF**

**Представлен (кем/чем):**

**Russia:**  
Robert Bosch ООО  
Security Systems  
13/5, Akad. Korolyova str.  
129515 Moscow, Russia  
Phone: +7 495 937 5361  
Fax: +7 495 937 5363  
Info.bss@ru.bosch.com  
ru.securitysystems@bosch.com  
www.bosch.ru