

# LBB 9081/00 Ненаправленный динамический ручной микрофон

www.bosch.ru



**BOSCH**

Разработано для жизни



- ▶ Безупречное воспроизведение речи
- ▶ Прочная конструкция
- ▶ Простота использования
- ▶ Дистанционный переключающий контакт
- ▶ Использование на небольших расстояниях

Ручной микрофон LBB 9081/00 предназначен для передачи речи на небольшие расстояния, поэтому он идеально подходит для коротких объявлений.


## Функции

На боковой стороне микрофона имеется кнопка включения. Переключатель имеет дополнительные контакты для дистанционного управления. Резисторы уже вмонтированы в цепь переключателя для контроля, а микрофонный капсюль подключен непосредственно, т.е. является непереключаемым.


## Сертификаты и согласования

Регион	Сертификация
Европа	CE
	CE
	CPD
	CPD
Польша	CNBOP


## Замечания по установке/конфигурации



Размеры в мм



Принципиальная схема



Частотная характеристика

### Состав изделия

Количество	Компоненты
1	Ненаправленный динамический ручной микрофон LBB 9081/00
1	Кронштейн для установки на стену

### Техническое описание

#### Электрические характеристики\*

Тип	Ручные
Диаграмма направленности	Ненаправленный
Частотная характеристика	от 280 Гц до 14 кГц
Чувствительность	3,1 мВ/Па ± 4 дБ
Номинальное сопротивление на выходе	500 Ом

\*) Данные о технических характеристиках согласно IEC 60268-4

#### Механические характеристики

Размеры (В x Ш x Д)	103 x 62 x 43 мм
Вес (вкл. кабель)	190 г
Цвет	Черный
Переключатель	Вкл. / выкл. контактом дистанционного управления
Тип кабеля	2-жильный + 2-жильный экранированный (спиральный)
Длина кабеля	0,5 м (1,2 м дополнительно)
Соединитель	5-контактный СВ (запираемый)

#### Условия эксплуатации

Рабочая температура	от -25 °С до +55 °С
Температура хранения	от -40 °С до +70 °С
Относительная влажность	<95%

### Информация для заказа

#### LBB 9081/00 Ненаправленный динамический ручной микрофон

Динамический ручной микрофон, ненаправленный, матово-черное покрытие, предназначен для закрытых помещений, кнопка включения с дистанционным контактом, спиральный кабель с 5-контактным СВ (защелкивающийся). номер для заказа **LBB9081/00**

**Представлен (кем/чем):**

**Russia:**  
Robert Bosch ООО  
Security Systems  
13/5, Akad. Korolyova str.  
129515 Moscow, Russia  
Phone: +7 495 937 5361  
Fax: +7 495 937 5363  
Info.bss@ru.bosch.com  
ru.securitysystems@bosch.com  
www.bosch.ru